

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GRUPO | FAMILIA |
|---------------------------------------|-------|---------|
| MORTEROS LÍQUIDOS QUÍMICOS (SILICATO) | NC | 35 |

REV.6 05.15
PAG.1/8

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del producto/s

| | | | |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Nombre comercial | : | PYROMOR MP-120 (y familia) | PYROMOR MP-140 (y familia) |
| | | CEMENTO BLANCO | PYROMOR MP-160 (y familia) |
| | | PYROMOR-ZR | PYROMOR MP-180 (y familia) |
| | | PYROMOR MP-190 (y familia) | REFRAQ 510-R |

1.2 Uso del producto y usos desaconsejables

Uso de la sustancia/mezcla : Refractario líquido para juntas de endurecimiento al aire.

1.3 Identificación de la empresa

| | | |
|----------------------|---|--|
| Empresa | : | TEIDE REFRACTORY SOLUTIONS, S.L. Crta. C-155 (Sabadell-Granollers), km. 11,1 08185-LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA) |
| Teléfono | : | + 34 93 844 58 80 |
| Fax | : | + 34 93 843 65 01 |
| E-mail de contacto | : | teide@teide.es |
| Para más información | : | www.teide.es |

1.4 Teléfono de emergencia

+34 93 844 58 80 (Horario de Lunes a Viernes de 8 a 18 h.)

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

No clasificado

Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/EEC)

No clasificado

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (Reglamento (CE) Nº 1272/2008)

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|--|
| Pictogramas de peligro | : | Ninguno | |
| Palabra de advertencia | : | Ninguno | |
| Indicaciones de peligro | : | Ninguno | |
| Consejos de prudencia | : | Prevención P261 | Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. |
| | | P280 | Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GRUPO | FAMILIA |
|---------------------------------------|-------|---------|
| MORTEROS LÍQUIDOS QUÍMICOS (SILICATO) | NC | 35 |

REV.6 05.15
PAG.2/8**Intervención:**

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Otros peligros:

La sustancia no cumple los criterios para ser identificada como PBT o mPmB de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH.

El polvo en general puede causar irritación en el sistema respiratorio.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Mezcla

Composición

| Nombre | % | Nº CAS Nº CE Número de registro | CLASIFICACIÓN (67/584/CEE) | Clasificación (REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008) |
|-------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Cuarzo fino | ≤ 3 | 14808-60-7 | No aplicable | STOT RE1* |

* Estos productos contiene cuarzo respirable como impureza, por lo que se ha clasificado como STOT RE1, de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento CE 1272/2008. Dependiendo del tipo de manipulación y uso (p. ej., trituración o secado), se puede generar sílice cristalina respirable transportada por el aire. La inhalación prolongada o masiva de sílice cristalina respirable puede provocar fibrosis pulmonar, conocida comúnmente como silicosis.

Los principales síntomas de la silicosis son la tos y la dificultad para respirar. Se debe supervisar y controlar la exposición laboral al polvo de sílice cristalina respirable. Ninguno de los componentes es radioactiva según los términos de la Directiva europea Euratom 96/29.

Aun así, al presentarse en formato acuosa, estas impurezas no son peligrosas

4. PRIMEROS AUXILIOS**4.1 Descripción de los primeros auxilios:**

- Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa. Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. No deje a la víctima desatendida.
- Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico. Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista
- Si es tragado : No provocar el vómito Enjuague la boca con agua. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GRUPO | FAMILIA |
|---------------------------------------|-------|---------|
| MORTEROS LÍQUIDOS QUÍMICOS (SILICATO) | NC | 35 |

REV.6 05.15
PAG.3/8

Consulte al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : No hay información disponible.

Riesgos : No hay información disponible.

Puede irritar las vías respiratorias.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**5.1 Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

Estos productos no son inflamables. Clase de reacción al fuego: Cero.

Usar medios de extinción adecuados para los productos que sean inflamables en las proximidades, tales como los materiales de embalaje y de protección.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendio : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Precauciones personales : Utilizar el equipo de protección personal adecuada (EPI), gafas, guantes y ropa de protección. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacuar al personal a zonas seguras.

6.2 Precauciones para el medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Evitar la dispersión de polvo, humedeciendo los materiales. Evitar la entrada en alcantarillado y cursos de agua naturales. Comprobar la reglamentación local que pueda ser de aplicación

6.3 Métodos y procedimientos de contención y limpieza

Métodos de limpieza : Contener el derrame, absorbiéndolo con tierra o arena, echándolo con una pala al contenedor apropiado.

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GRUPO | FAMILIA |
|---------------------------------------|-------|---------|
| MORTEROS LÍQUIDOS QUÍMICOS (SILICATO) | NC | 35 |

REV.6 05.15
PAG.4/8**7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO****7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Consejos para una manipulación segura : Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. No manipular el producto seco ni húmedo con las manos desnudas, sin protección. Diseñar el proceso o procesos para limitar el número de manipulaciones.

Indicaciones para protección contra incendios y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Medidas de higiene : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Almacenar en el envase original. Los sacos o envoltorios que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Manténgase perfectamente cerrado. Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : No hay restricciones especiales para el almacenamiento con otros productos.

Otros datos : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

7.3 Uso específico

Consultar con nuestro departamento técnico-comercial

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL**8.1 Parámetros de control****Límites de exposición profesional**

| Componentes | Nº CAS | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Base |
|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| Alúmina | 1344.28.1 | VLA-ED | 10 mg/m ³ | ES VLA |

Valores basados en las "TABLAS DE VALORES LIMITE AMBIENTALES (VLA)" publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

Aun así las normas de higiene industrial y los límites de exposición en el trabajo pueden variar según los países y las jurisdicciones.

Para cumplir con la reglamentación local, averiguar que normas están vigentes en el país.

Si no existieran directivas sobre la regulación de polvo y otras normas, puede consultar con un experto en medio ambiente que le ayude con una evaluación específica del lugar de trabajo que incluya recomendaciones de protección respiratoria.

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GRUPO | FAMILIA |
|---------------------------------------|-------|---------|
| MORTEROS LÍQUIDOS QUÍMICOS (SILICATO) | NC | 35 |

REV.6 05.15
PAG.5/8**8.2 Controles de la exposición****Protección personal**

Protección de los ojos



- : Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. Usar pantalla facial y traje de protección por si surgen anomalías en el proceso. Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos y cara contra salpicaduras de líquidos. Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Protección de las manos



- : Guantes de protección contra productos químicos Marcado «CE» Categoría III. Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Protección de la piel y del
Cuerpo

- : Ropa de protección con propiedades antiestáticas. Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario. Normas CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Protección respiratoria



- : Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas. Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad. Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405

Medidas de protección

- : Evítese el contacto con la piel. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

| | |
|-------------------------------|--|
| Aspecto | : Mezcla de áridos en medio acuoso |
| Color | : Grisáceo |
| Olor | : Inodoro |
| pH (20g/L, 20 °C) | : Sin datos disponibles |
| Punto/intervalo de fusión | : Sin datos disponibles |
| Punto/intervalo de ebullición | : Sin datos disponibles |
| Punto de inflamación | : No aplicable |
| Inflamabilidad (liquido) | : No arde |
| Densidad (20 °C) | : 1.7-3.0 g/cm ³ |
| Solubilidad en agua | : Inmiscible parte sólida. Miscible parte líquida |
| Propiedades explosivas | : Información reglamentaria: No explosivo Regulaciones internacionales para el transporte. No explosivo |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**10.1 Reactividad**

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales

10.2 Estabilidad química

El producto es químicamente estable.

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GRUPO | FAMILIA |
|---------------------------------------|-------|---------|
| MORTEROS LÍQUIDOS QUÍMICOS (SILICATO) | NC | 35 |

REV.6 05.15
PAG.6/8

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales

10.4 Condiciones a evitar

Condiciones a evitar : Sin datos disponibles

Ver los consejos de manipulación y almacenamiento del apartado 7.

10.5 Materiales incompatibles

Materiales incompatibles : Sin datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición : Ninguno conocido
peligrosa

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos.

Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.

Corrosión o irritación cutánea

No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilidad respiratoria o cutánea

No está clasificado en base a la información disponible.

Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) – exposición única

No está clasificado en base a la información disponible

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) – exposición repetida

No está clasificado en base a la información disponible

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

12.1 Toxicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No está clasificado en base a la información disponible.

12.3 Potencial bioacumulación

No está clasificado en base a la información disponible.

12.4 Movilidad del suelo

Sin datos disponibles

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GRUPO | FAMILIA |
|---------------------------------------|-------|---------|
| MORTEROS LÍQUIDOS QUÍMICOS (SILICATO) | NC | 35 |

REV.6 05.15
PAG.7/8

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso complementaria de una manipulación o eliminación no profesional., Nocivo para los organismos acuáticos.

13. CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado. Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos acreditada.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante. Eliminar como producto no usado.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

14.1 Numero ONU

Números ONU : No relevantes

ADR (Transporte por carretera, directiva del consejo 94/55/CE)

IMDG (Transporte marítimo)

RID (Transporte ferroviario, directiva del consejo 96/49/CE)

IATA (Transporte aéreo)

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : No relevante

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase(s) de peligro para el transporte : No relevante

14.4 Grupo de embalaje

Grupo de embalaje : No relevante

14.5 Peligros para el medio ambiente

Peligros para el medio ambiente : No relevante

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Precauciones particulares para los usuarios : No relevante

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Transporte a granel con arreglo al anexo II : No relevante

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GRUPO | FAMILIA |
|---------------------------------------|-------|---------|
| MORTEROS LÍQUIDOS QUÍMICOS (SILICATO) | NC | 35 |

REV.6 05.15
PAG.8/8**15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla**

Reglamentación y legislación en : Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla

15.2 Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la seguridad química : No se ha llevado a cabo

16. OTRAS INFORMACIONES**Otros datos**

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad.

La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

Número Telefónico de Emergencia Nacional (ECHA):

| | | |
|----|------------------|--|
| EU | : Europe | : 112 |
| AT | : Austria | : +43 1 40 6 43 43 (VIZ Wien) |
| BE | : Belgium | : +32 (0)70 245 245 |
| BG | : Bulgaria | : +359 2 9154 409 |
| HR | : Croatia | : 112, +385 1 2348 342 |
| CY | : Cyprus | : 1401, 112 |
| CZ | : Czech Republic | : +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
| DK | : Denmark | : +45 82 12 12 12 |
| EE | : Estonia | : 16662, +372 626 93 90 |
| FI | : Finland | : +358 (0)9 471977 |
| FR | : France | : +33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA (INRS)) |
| DE | : Germany | : +49 (0)6131 19240 (GIZ Mainz) |
| EL | : Greece | : 112, +30 21 07 79 37 77 |
| HU | : Hungary | : +36 80 20 11 99 (HTIS) |
| IS | : Iceland | : +354 543 2222, 112 |
| IE | : Ireland | : +353 (0)1 837 9964 |
| IT | : Italy | : +39 011 6637637 (Torino), +39 02 66101029 (Milano), +39 0382 24444 (Pavia), +39 049 8275078 (Padova), +39 010 5636245 (Genova), +39 055 4277238 (Firenze), +39 06 3054343 (Roma), +39 06 49970698 (Roma), +39 081 7472870 (Napoli) |
| LV | : Latvia | : +371 67042473 |
| LT | : Lithuania | : +370 5 236 20 52, +370 687 53378 |
| NL | : Netherlands | : +31 (0)30 274 88 88 (NVIC) |
| NO | : Norway | : 22 59 13 00 |
| PL | : Poland | : +48 58 682 0404 (Gdansk), +48 12 411 99 99 (Krakow), +48 42 63 14 724 (Lódz), +48 32 266 11 45 (Sosnowiec), +48 22 6119 66 54 (Warszawa), +48 71 343 3008 (Wroclaw) |
| PT | : Portugal | : 808 250 143 (CIAV) |
| RO | : Romania | : +402 212 106 282 |
| SK | : Slovakia | : +421 2 5477 4166 (NTIC) |
| SI | : Slovenia | : +386 41 635 500 |
| ES | : Spain | : +34 91 562 04 20 (SIT) |
| SE | : Sweden | : 112 |
| CH | : Switzerland | : 145 |
| GB | : United Kingdom | : 844 892 0111 |